

PID:  
02701600  
CID:  
C.1996.5674

## Certificato di approvazione *Approval certificate*



**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta** *IMQ, accredited certification body, grants to*

SGQ N° 005 A  
SGA N° 006 D  
SGE N° 006 M  
SCR N° 005 F  
SSI N° 003 G  
FSH N° 007 T  
EMAS N° 003 P  
PRD N° 005 B  
PRS N° 080 C  
ISP N° 063 E  
LAB N° 012 J  
LAT N° 021 I

**GEROS SRL**  
**VIA SACRO CUORE 54**  
**36027 ROSA' VI**

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ -  
Regolamento per la  
certificazione di prodotti" ed  
è relativo ai prodotti  
descritti nell'Allegato al  
presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

**Involucri per installazione fissa  
per dispositivi di protezione e  
apparecchiature dissipanti  
potenza  
( Serie GR20 )**

*for the following products*

*Enclosures for fixed installation for  
protective devices and power  
dissipating equipments  
( Series GR20 )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by Rules:  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2015-10-29**

Aggiornato il / Updated on —

Sostituisce / Replaces —

Scade il / Expires on **2017-12-31**

  
**IMQ S.p.A.**



**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2015-10-29  
*Aggiornato il / Updated on* —  
*Sostituisce / Replaces* —  
*Scade il / Expires on* 2017-12-31

**Prodotto | Product**

***Involucri per installazione fissa per dispositivi di protezione  
e apparecchiature dissipanti potenza***  
***Enclosures for fixed installation for protective devices and  
power dissipating equipments***

**Concessionario | Licence Holder**

**GEROS SRL**  
**VIA SACRO CUORE 54**  
**36027 ROSA' VI**

**Marchio | Mark**



IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

96007623 ELGER1.00ZLGER1+1 36027

S. PIETRO DI ROSA'

VI Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

**Norme**

EN 60670-1:2005  
EN 60670-24:2013  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

**Standards**

EN 60670-1:2005  
EN 60670-24:2013  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

**Rapporti | Test Reports**

MI15A0454743-01

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

<i>Serie / Series</i>	<b>GR20</b>
<i>Tipo di involucro / Type of enclosure</i>	<b>involucro di base / basic enclosure</b>
<i>Natura del materiale / Nature of material</i>	<b>isolante / insulating</b>
<i>Metodo di installazione / Method of installation</i>	<b>parete / surface-type</b>
<i>Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation</i>	<b>T -15 / +60 °C</b>
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	<b>IP40</b>
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	<b>400 V</b>
<i>Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage</i>	<b>400 V</b>

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.P000QI

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEROS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GR20208</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	<b>GR20208</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	<b>8 mod. 215x174x105 mm</b>
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	<b>senza ingressi / without inlets</b>
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for</i>	<b>n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail</b>

*fixing accessories to box*  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **15 W**  
*Descrizione / Description* **involucro grigio con sportello fumè / grey enclosure with smoky door**

ALP00018

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR20308**  
*Articolo/nf. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR20308**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **8 mod. 215x174x105 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **15 W**  
*Descrizione / Description* **involucro bianco con sportello fumè / white enclosure with smoky door**

ALP00016

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR20508**  
*Articolo/nf. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR20508**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **8 mod. 215x174x105 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **15 W**  
*Descrizione / Description* **involucro grigio con sportello cieco / grey enclosure with blind door**

ALP00010

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR20608**  
*Articolo/nf. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR20608**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **8 mod. 215x174x105 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **15 W**  
*Descrizione / Description* **involucro bianco con sportello cieco / white enclosure with blind door**

ALP00014

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR20212**  
*Articolo/nf. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR20212**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **13 mod. 310x174x110 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **20 W**  
*Descrizione / Description* **involucro grigio con sportello fumè / grey enclosure with smoky door**

ALP00011

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR20312**  
*Articolo/nf. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR20312**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **13 mod. 310x174x110 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**



*Potenza dissipabile / Dissipating power* **20 W**  
*Descrizione / Description* **involucro bianco con sportello fumè / white enclosure with smoky door**

AR.P006V2

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR20512**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR20512**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **13 mod. 310x174x110 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **20 W**  
*Descrizione / Description* **involucro grigio con sportello cieco / grey enclosure with blind door**

AR.P006V3

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR20612**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR20612**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **13 mod. 310x174x110 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **20 W**  
*Descrizione / Description* **involucro bianco con sportello cieco / white enclosure with blind door**

AR.P006V4

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR20224**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR20224**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **26 mod.310x342x110 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 2 guide DIN / no. 2 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **25 W**  
*Descrizione / Description* **involucro grigio con sportello fumè / grey enclosure with smoky door**

AR.P006V5

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR20324**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR20324**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **26 mod.310x342x110 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 2 guide DIN / no. 2 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **25 W**  
*Descrizione / Description* **involucro bianco con sportello fumè / white enclosure with smoky door**

AR.P006V6

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR20524**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR20524**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **26 mod.310x342x110 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 2 guide DIN / no. 2 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **25 W**

*Descrizione / Description* **involucro grigio con sportello cieco / grey enclosure with blind door**

AR.P000VP

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEROS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GR20624</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	<b>GR20624</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	<b>26 mod. 310x342x110 mm</b>
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	<b>senza ingressi / without inlets</b>
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	<b>n° 2 guide DIN / no. 2 DIN rail</b>
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	<b>25 W</b>
<i>Descrizione / Description</i>	<b>involucro bianco con sportello cieco / white enclosure with blind door</b>

AR.P000VS

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEROS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GR20236</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	<b>GR20236</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	<b>39 mod. 310x492x110 mm</b>
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	<b>senza ingressi / without inlets</b>
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	<b>n° 3 guide DIN / no. 3 DIN rail</b>
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	<b>45 W</b>
<i>Descrizione / Description</i>	<b>involucro grigio con sportello fumè / grey enclosure with smoky door</b>

AR.P000VT

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEROS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GR20336</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	<b>GR20336</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	<b>39 mod. 310x492x110 mm</b>
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	<b>senza ingressi / without inlets</b>
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	<b>n° 3 guide DIN / no. 3 DIN rail</b>
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	<b>45 W</b>
<i>Descrizione / Description</i>	<b>involucro bianco con sportello fumè / white enclosure with smoky door</b>

AR.P000VU

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEROS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GR20536</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	<b>GR20536</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	<b>39 mod. 310x492x110 mm</b>
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	<b>senza ingressi / without inlets</b>
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	<b>n° 3 guide DIN / no. 3 DIN rail</b>
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	<b>45 W</b>
<i>Descrizione / Description</i>	<b>involucro grigio con sportello cieco / grey enclosure with blind door</b>

AR.P000VV

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEROS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GR20636</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	<b>GR20636</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	<b>39 mod. 310x492x110 mm</b>
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	<b>senza ingressi / without inlets</b>
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	<b>n° 3 guide DIN / no. 3 DIN rail</b>
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	<b>45 W</b>
<i>Descrizione / Description</i>	<b>involucro bianco con sportello cieco / white enclosure with blind door</b>

## Diritti di concessione | Annual Fees

*SN.P000QI*

*STP.027000.DA1N*

*Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series -  
0270 - Boxes and enclosures for fittings*

1

  
 